

PIEDAVAJUMS: 11176/2016

Data1: 27.07.2016


Data2: 10.08.2016

- * PVC profils : ALUPLAST ID-4000, ID-7000, ID-8000; BRUGMANN; SCHUCO
- * Furnitūra: SIGENIJA, ROTO nodrošina versanu 4 stavoklus, t.sk. "ziemas vedinasana"
- * Stikls: Pilkington Selektiva stikla pakete ar argona gāzes pildījumu.
- * Skats piedāvājumam dots no loga un durvim iekšpuses veras iekšpuse *ja nav norādīts savadāk !
- * Izstrādājuma (logu) norādītais augstums +30mm palodzes profils !
- * Metāla durvis (konstrukcijas)
- * Metāla durvis - skats no ēnā puses

PRODUKCIJU APRAKSTS :

1) OKNO (F) STALE W OSCIEZNICY 880 x 3520

iekspuse



| | Cena bez PVN | daudzums | Summa bez PVN | Summa ar PVN |
|---|--|----------|----------------|----------------|
| | 391,47€ | 1 | 391,47€ | 473,68€ |
| -36,00% | | | | |
| Sistēma: | PASSIV LINE PLUS | | | 81,50€ |
| Tips: | OKNO (F) STALE W OSCIEZNICY 880 x 1450 | | | |
| Stiklapakete (48): | 4TM/18A/4/18A/4TM - 48mm (Ug=0,5 W/{m ² *K} g=50% Lt=72%) | | 1,276 | 0,00€ |
| Starpstiklu rāmis: | ciepla ramka kolor szary | | 1,276 | 0,00€ |
| Krāsa ID8: | biāly | | 0 | 0,00€ |
| Furnitūra: | Siegenia Titan AF | | 0 | 0,00€ |
| Uw: | współczynnik przenikania ciepłego | | 0,74 | |
| Doplata FIX ID8: | Doplata za stałe szklenie w ramie ID8000 | | 1,276 | 13,61€ |
| <i>STALNAJA TIOPLAJA RAMKA STANDARTNO, KOMPLEKT BEZOPASNOSTI STANDARTNO OBROTITE VNIMANIE NA DOPUSTIMYJE RAZMERY STEKLA</i> | | | | |
| Sistēma: | PASSIV LINE PLUS | | | 109,93€ |
| Tips: | OKNO (F) STALE W OSCIEZNICY 880 x 2070 | | | |
| Stiklapakete (48): | 4TM/18A/4/18A/4TM - 48mm (Ug=0,5 W/{m ² *K} g=50% Lt=72%) | | 1,822 | 0,00€ |
| Starpstiklu rāmis: | ciepla ramka kolor szary | | 1,822 | 0,00€ |
| Krāsa ID8: | biāly | | 0 | 0,00€ |
| Furnitūra: | Siegenia Titan AF | | 0 | 0,00€ |
| Uw: | współczynnik przenikania ciepłego | | 0,718 | |
| Doplata FIX ID8: | Doplata za stałe szklenie w ramie ID8000 | | 1,822 | 19,44€ |
| <i>STALNAJA TIOPLAJA RAMKA STANDARTNO, KOMPLEKT BEZOPASNOSTI STANDARTNO OBROTITE VNIMANIE NA DOPUSTIMYJE RAZMERY STEKLA</i> | | | | |
| Papildementi | | | | |
| ID 8000 Lacznik statyczny z wzmocnieniem (2x120219+229019) - BIALY | | | 5,3 | 166,99€ |

parnest

Summa bez PVN

Summa ar PVN


391,47€

473,68€

| no iepriekšējās lapas | Summa bez PVN | Summa ar PVN |
|-----------------------|----------------|----------------|
| | 391,47€ | 473,68€ |

2) OKNO BALKONOWE 1-SK. URL 880 x 2290

iekspuse




| Cena bez PVN | daudzums | Summa bez PVN | Summa ar PVN |
|----------------|----------|----------------|----------------|
| 266,58€ | 1 | 266,58€ | 322,56€ |

-36,00%

| | | |
|---|---|----------------|
| Sistēma: | PASSIV LINE PLUS | 266,58€ |
| Tips: | OKNO BALKONOWE 1-SK. URL 880 x 2290 | |
| Stiklapakete (48): | 4TM/18A/4/18A/4TM - 48mm (Ug=0,5 W/{m ² *K} g=50% Lt=72%) 880x2290 | |
| | | 2,015 0,00€ |
| Sarpstiklu rāmis: | ciepla ramka kolor szary | 2,015 0,00€ |
| Krāsa ID8: | biāly | 0 0,00€ |
| Furnitūra: | Siegenia Titan AF | 0 0,00€ |
| Uw: | współczynnik przenikania cieplnego | 0,752 |
| STALNAJA TIOPLAJA RAMKA STANDARTNO, KOMPLEKT BEZOPASNOSTI STANDARTNO | | |

3) OKNO (F+F) STALE W OSCIEZNICY 1407 x 1790

iekspuse




| Cena bez PVN | daudzums | Summa bez PVN | Summa ar PVN |
|----------------|----------|----------------|----------------|
| 236,26€ | 1 | 236,26€ | 285,88€ |

-36,00%

| | | |
|---|--|----------------|
| Sistēma: | PASSIV LINE PLUS | 165,98€ |
| Tips: | OKNO (F+F) STALE W OSCIEZNICY 1407 x 1790 | |
| Stiklapakete (48): | 4TM/18A/4/18A/4TM - 48mm (Ug=0,5 W/{m ² *K} g=50% Lt=72%) 1407x1790 | |
| | | 2,519 0,00€ |
| Sarpstiklu rāmis: | ciepla ramka kolor szary | 2,519 0,00€ |
| Krāsa ID8: | biāly | 0 0,00€ |
| Furnitūra: | Siegenia Titan AF | 0 0,00€ |
| Uw: | współczynnik przenikania cieplnego | 0,749 |
| Doplāta FIX ID8: | Doplāta za stałe szklenie w ramie ID8000 | 2,519 26,87€ |
| STALNAJA TIOPLAJA RAMKA STANDARTNO, KOMPLEKT BEZOPASNOSTI STANDARTNO | | |
| Papildelementi | | |
| ID 8000 Lacznik H ze wzmacnieniem (180267+2x209900) - BIALY | | |
| | 2,3 | 43,41€ |

4) OKNO (F+F) STALE W OSCIEZNICY 1407 x 3500

iekspuse



| Cena bez PVN | daudzums | Summa bez PVN | Summa ar PVN |
|----------------|----------|----------------|----------------|
| 475,10€ | 1 | 475,10€ | 574,87€ |

-36,00%


| | | |
|---|--|----------------|
| Sistēma: | PASSIV LINE PLUS | 139,44€ |
| Tips: | OKNO (F+F) STALE W OSCIEZNICY 1407 x 1450 | |
| Stiklapakete (48): | 4TM/18A/4/18A/4TM - 48mm (Ug=0,5 W/{m ² *K} g=50% Lt=72%) 1407x1450 | |
| | | 2,04 0,00€ |
| Sarpstiklu rāmis: | ciepla ramka kolor szary | 2,04 0,00€ |
| Krāsa ID8: | biāly | 0 0,00€ |
| Furnitūra: | Siegenia Titan AF | 0 0,00€ |
| Uw: | współczynnik przenikania cieplnego | 0,762 |
| Doplāta FIX ID8: | Doplāta za stałe szklenie w ramie ID8000 | 2,04 21,77€ |
| STALNAJA TIOPLAJA RAMKA STANDARTNO, KOMPLEKT BEZOPASNOSTI STANDARTNO | | |
| Sistēma: | PASSIV LINE PLUS | 184,67€ |
| Tips: | OKNO (F+F) STALE W OSCIEZNICY 1407 x 2050 | |
| Stiklapakete (48): | 4TM/18A/4/18A/4TM - 48mm (Ug=0,5 W/{m ² *K} g=50% Lt=72%) 1407x2050 | |
| | | 2,884 0,00€ |
| Sarpstiklu rāmis: | ciepla ramka kolor szary | 2,884 0,00€ |
| Krāsa ID8: | biāly | 0 0,00€ |
| Furnitūra: | Siegenia Titan AF | 0 0,00€ |
| Uw: | współczynnik przenikania cieplnego | 0,742 |
| Doplāta FIX ID8: | Doplāta za stałe szklenie w ramie ID8000 | 2,884 30,77€ |
| STALNAJA TIOPLAJA RAMKA STANDARTNO, KOMPLEKT BEZOPASNOSTI STANDARTNO | | |
| Papildelementi | | |
| Doplāta za okno nieprostokątne typu "F" (trapez, trojkat) | | |
| | 2 | 98,46€ |

| parnest | Summa bez PVN | Summa ar PVN |
|---------|------------------|------------------|
| | 1 369,41€ | 1 656,98€ |

| no iepriekšējās lapas | Summa bez PVN | Summa ar PVN |
|-----------------------|------------------|------------------|
| | 1 369,41€ | 1 656,98€ |

5) OKNO (F+F+F) STALE W OSCIE. 2390 x 1780


iekspuse



| Cena bez PVN | daudzums | Summa bez PVN | Summa ar PVN |
|---|--|----------------|----------------|
| 356,38€ | 1 | 356,38€ | 431,21€ |
| -36,00% | | | |
| Sistēma: | PASSIV LINE PLUS | | 265,89€ |
| Tips: | OKNO (F+F+F) STALE W OSCIE. 2390 x 1780 | | |
| Stiklapakete (48): | 4TM/18A/4/18A/4TM - 48mm (Ug=0,5 W/{m ² *K} g=50% Lt=72%) | | |
| 2390x1780 | | 4,254 | 0,00€ |
| Starpstiklu rāmis: | ciepla ramka kolor szary | 4,254 | 0,00€ |
| Krāsa ID8: | biały | 0 | 0,00€ |
| Furnitūra: | Siegenia Titan AF | 0 | 0,00€ |
| Uw: | współczynnik przenikania ciepłego | 0,726 | |
| Doplata FIX ID8: | Doplata za stałe szklenie w ramie ID8000 | | |
| | | 4,254 | 45,38€ |
| STALNAJA TIOPLAJA RAMKA STANDARTNO, KOMPLEKT BEZOPASNOSTI STANDARTNO | | | |
| Papildelementi | | | |
| ID 8000 Lacznik H ze wzmacnieniem (180267+2x209900) - BIALY | | | |
| | | 2,39 | 45,11€ |

6) OKNO (F+F+F) STALE W OSCIE. 2390 x 1480


iekspuse



| Cena bez PVN | daudzums | Summa bez PVN | Summa ar PVN |
|---|--|----------------|----------------|
| 267,07€ | 1 | 267,07€ | 323,15€ |
| -36,00% | | | |
| Sistēma: | PASSIV LINE PLUS | | 229,34€ |
| Tips: | OKNO (F+F+F) STALE W OSCIE. 2390 x 1480 | | |
| Stiklapakete (48): | 4TM/18A/4/18A/4TM - 48mm (Ug=0,5 W/{m ² *K} g=50% Lt=72%) | | |
| 2390x1480 | | 3,537 | 0,00€ |
| Starpstiklu rāmis: | ciepla ramka kolor szary | 3,537 | 0,00€ |
| Krāsa ID8: | biały | 0 | 0,00€ |
| Furnitūra: | Siegenia Titan AF | 0 | 0,00€ |
| Uw: | współczynnik przenikania ciepłego | 0,738 | |
| Doplata FIX ID8: | Doplata za stałe szklenie w ramie ID8000 | | |
| | | 3,537 | 37,73€ |
| STALNAJA TIOPLAJA RAMKA STANDARTNO, KOMPLEKT BEZOPASNOSTI STANDARTNO | | | |

7) OKNO 3-KWA.(F+URL+F) 2370 x 1880

iekspuse




| Cena bez PVN | daudzums | Summa bez PVN | Summa ar PVN |
|---|--|----------------|----------------|
| 364,19€ | 1 | 364,19€ | 440,67€ |
| -36,00% | | | |
| Sistēma: | PASSIV LINE PLUS | | 332,51€ |
| Tips: | OKNO 3-KWA.(F+URL+F) 2370 x 1880 | | |
| Stiklapakete (48): | 4TM/18A/4/18A/4TM - 48mm (Ug=0,5 W/{m ² *K} g=50% Lt=72%) | | |
| 2370x1880 | | 4,456 | 0,00€ |
| Starpstiklu rāmis: | ciepla ramka kolor szary | 4,456 | 0,00€ |
| Krāsa ID8: | biały | 0 | 0,00€ |
| Furnitūra: | Siegenia Titan AF | 0 | 0,00€ |
| Uw: | współczynnik przenikania ciepłego | 0,737 | |
| Doplata FIX ID8: | Doplata za stałe szklenie w ramie ID8000 | | |
| | | 2,97 | 31,69€ |
| STALNAJA TIOPLAJA RAMKA STANDARTNO, KOMPLEKT BEZOPASNOSTI STANDARTNO | | | |

| parnest | Summa bez PVN | Summa ar PVN |
|---------|------------------|------------------|
| | 2 357,04€ | 2 852,02€ |

| no iepriekšējās lapas | Summa bez PVN | Summa ar PVN |
|-----------------------|------------------|------------------|
| | 2 357,04€ | 2 852,02€ |

8) OKNO 3-KWA.(F+URL+F) 2340 x 1880

iekspuse




| Cena bez PVN | daudzums | Summa bez PVN | Summa ar PVN |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 360,27€ | 1 | 360,27€ | 435,93€ |
| -36,00% | | | |
| Sistēma: | PASSIV LINE PLUS | | 328,99€ |
| Tips: | OKNO 3-KWA.(F+URL+F) 2340 x 1880 | | |
| Stiklapakete (48): | 4TM/18A/4/18A/4TM - 48mm (Ug=0,5 W/{m ² *K} g=50% Lt=72%) | | |
| 2340x1880 | | 4,399 | 0,00€ |
| Starpstiklu rāmis: | ciepla ramka kolor szary | 4,399 | 0,00€ |
| Krāsa ID8: | biały | 0 | 0,00€ |
| Furnitūra: | Siegenia Titan AF | 0 | 0,00€ |
| Uw: | współczynnik przenikania ciepłego | 0,739 | |
| Doplata FIX ID8: | Doplata za stałe szklenie w ramie ID8000 | 2,933 | 31,29€ |

STALNAJA TIOPLAJA RAMKA STANDARTNO, KOMPLEKT BEZOPASNOSTI STANDARTNO

9) OKNO 1-SK.(URP) 1160 x 1700

iekspuse




| Cena bez PVN | daudzums | Summa bez PVN | Summa ar PVN |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 171,93€ | 1 | 171,93€ | 208,04€ |
| -36,00% | | | |
| Sistēma: | PASSIV LINE PLUS | | 171,94€ |
| Tips: | OKNO 1-SK.(URP) 1160 x 1700 | | |
| Stiklapakete (48): | 4TM/18A/4/18A/4TM - 48mm (Ug=0,5 W/{m ² *K} g=50% Lt=72%) | | |
| 1160x1700 | | 1,972 | 0,00€ |
| Starpstiklu rāmis: | ciepla ramka kolor szary | 1,972 | 0,00€ |
| Krāsa ID8: | biały | 0 | 0,00€ |
| Furnitūra: | Siegenia Titan AF | 0 | 0,00€ |
| Uw: | współczynnik przenikania ciepłego | 0,73 | |

STALNAJA TIOPLAJA RAMKA STANDARTNO, KOMPLEKT BEZOPASNOSTI STANDARTNO

10) OKNO 1-SK.(URP) 1140 x 1700

iekspuse



| Cena bez PVN | daudzums | Summa bez PVN | Summa ar PVN |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 167,60€ | 1 | 167,60€ | 202,80€ |
| -36,00% | | | |
| Sistēma: | PASSIV LINE PLUS | | 167,60€ |
| Tips: | OKNO 1-SK.(URP) 1140 x 1700 | | |
| Stiklapakete (48): | 4TM/18A/4/18A/4TM - 48mm (Ug=0,5 W/{m ² *K} g=50% Lt=72%) | | |
| 1140x1700 | | 1,938 | 0,00€ |
| Starpstiklu rāmis: | ciepla ramka kolor szary | 1,938 | 0,00€ |
| Krāsa ID8: | biały | 0 | 0,00€ |
| Furnitūra: | Siegenia Titan AF | 0 | 0,00€ |
| Uw: | współczynnik przenikania ciepłego | 0,732 | |


STALNAJA TIOPLAJA RAMKA STANDARTNO, KOMPLEKT BEZOPASNOSTI STANDARTNO

Logi/Durvis/Vārti


| daudzums | Summa bez PVN | Summa ar PVN |
|-----------|------------------|------------------|
| 10 | 3 056,85€ | 3 698,79€ |

Papildelementi

| +/- | Cena bez PVN | daudzums | Summa bez PVN | PVN | Summa ar PVN |
|------------------|--------------|----------|---------------|-----|--------------|
| Palodzes DSP 350 | 12,32€ | 2,49 | 30,68€ | 21 | 37,12€ |
| Palodzes DSP 350 | 12,32€ | 2,49 | 30,68€ | 21 | 37,12€ |
| Palodzes DSP 350 | 12,32€ | 2,45 | 30,18€ | 21 | 36,52€ |
| Palodzes DSP 400 | 13,13€ | 1,25 | 16,41€ | 21 | 19,86€ |
| Palodzes DSP 400 | 13,13€ | 1,25 | 16,41€ | 21 | 19,86€ |



| parnest | Summa bez PVN | Summa ar PVN |
|---------|------------------|------------------|
| | 3 056,85€ | 3 698,79€ |

| no iepriekšējās lapas | | | Summa bez PVN | Summa ar PVN | | |
|---|--------|---------------|---------------|---------------|-----|--------------|
| | | | 3 056,85€ | 3 698,79€ | | |
| Papildelementi | +/- | Cena bez PVN | daudzums | Summa bez PVN | PVN | Summa ar PVN |
| Palodzes DSP 350 | | 12,32€ | 1,45 | 17,86€ | 21 | 21,61€ |
| Arejas Palozdes 170 (mm) | | 3,74€ | 2,5 | 9,35€ | 21 | 11,31€ |
| Arejas Palozdes 170 (mm) | | 3,74€ | 2,45 | 9,16€ | 21 | 11,08€ |
| Arejas Palozdes 170 (mm) | | 3,74€ | 2,45 | 9,16€ | 21 | 11,08€ |
| Arejas Palozdes 160 (mm) | | 3,74€ | 1,2 | 4,49€ | 21 | 5,43€ |
| Arejas Palozdes 160 (mm) | | 3,74€ | 1,2 | 4,49€ | 21 | 5,43€ |
|  | | | | | | |
| Arejas Palozdes 140 (mm) | | 3,74€ | 1,5 | 5,61€ | 21 | 6,79€ |
| | | | Kopa | 184,48€ | | 223,21€ |
| Pakalpojumi | +/- | Cena bez PVN | daudzums | Summa bez PVN | PVN | Summa ar PVN |
| Montaza -Demontaza logi | | 350,00€ | 1 | 350,00€ | 21 | 423,50€ |
| Montaza/demontaza logi | | 40,00€ | 6 | 240,00€ | 21 | 290,40€ |
| Aluminija stalazu noma | | 90,00€ | 1 | 90,00€ | 21 | 108,90€ |
| | | | Kopa | 680,00€ | | 822,80€ |
| SUMMA KOPA | | Summa bez PVN | | PVN | | Summa ar PVN |
| | 21,00% | 3 921,33€ | | 823,47€ | | 4 744,80€ |
| | | 3 921,33€ | | 823,47€ | | 4 744,80€ |

* Produkcija atbilst sekojošiem standartiem: PN-EN 14351-1

* Visas konstrukcijas paredzētas izmantošanai dzīvojamās (sabiedriskās, ražotājas) telpās

* GARANTIJAS TERMINI: PVC logi un durvis - 5 (pieci) gadi, Montāžas darbiem - 2 (divi) gadi. P.s.

Pēc jūsu vēlēšanas varam piedāvāt arī dažādus PVC profila sistēmas, stikla paketes un krāsas tonus.

1 € = 3,9000 PLN